

**INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL NUOVO NETWORKING DELLA FONDAZIONE ENEA TECH E BIOMEDICAL**

**CHIARIMENTI**

**Domanda**

1. Relativamente ai Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 100 c. 1 lett. C) del D. Lgs. N. 36/2023):
  - Possesso della certificazione di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001;
  - Possesso della certificazione di sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro della serie UNI EN ISO 45001:2018.

Si chiede se la Stazione Appaltante accetta documentazione alternativa al possesso delle certificazioni richieste.

**Risposta**

1. Si conferma. Questa Stazione Appaltante, in conformità a quanto prescritto all’Art. 1 e all’ Allegato II.8 del D. Lgs. 36/2023, accetta altri mezzi di prova appropriati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico non ha accesso ai certificati richiesti, purché nella documentazione prodotta si dia evidenza che le forniture e i servizi prestati soddisfino i requisiti, i criteri tecnici e di aggiudicazione e le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

---

**Fondazione ENEA Tech e Biomedical**

**Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy**